

COADYUVANTE



**CONCENTRADO SOLUBLE
HUMECTANTE Y ADHERENTE BIODEGRADABLE**

COMPOSICIÓN:

Alcohol lineal etoxilado	48 g
Coadyuvantes, solventes c.s.p	100 ml



LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.



SENSA N° 42.414

Fecha de Vencimiento: *ver en el envase*

N° lote: *ver en el envase*

NO INFLAMABLE

REGISTRADO POR: ENDROP SRL | info@endrop.com.ar | Te.: 0353-4117078

Caudillos Federales 1750, Villa María, Córdoba | www.endrop.com.ar

Cont. **10** LT
Neto
INDUSTRIA ARGENTINA

Garantía: este producto se elabora con estrictas normas de control de calidad por lo que ENDROP SRL, se responsabiliza por la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, cuando ha sido conservado y almacenado en sus envases originales, cerrados, al abrigo de la intemperie en lugar seco y fresco. Como su aplicación se realiza fuera del control de ENDROP SRL., ésta no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas de su uso.



CUIDADO



PRECAUCIONES: mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas. No transportar ni almacenar con alimentos. Utilizar los envases vacíos para evitar otros usos. En caso de intoxicación lleve esta etiqueta al médico. El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a las normativas provinciales y municipales vigentes. **Peligro:** su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: evitar su inhalación y el contacto con la piel durante su manipuleo ya que se emplea con distintos tipos de plaguicidas. Evitar el contacto del producto con los ojos. Usar guantes, gafas, máscara y ropa protectora adecuada para su aplicación. Después de usarlo lavar bien todas las partes del cuerpo expuestas al producto. No beber, comer o fumar durante las tareas de aplicación.

RIESGOS AMBIENTALES: Abejas: producto virtualmente no tóxico. Peces: producto moderadamente tóxico. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde exista agua libre en superficie, dejando una franja de seguridad no menor a 50 metros. No contaminar fuentes de agua cuando se elimina la misma por medio de la limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. Aves: producto prácticamente no tóxico. De todos modos, se aconseja no aplicar en áreas donde haya aves alimentándose o en reproducción.

TRATAMIENTOS DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: como se aplica siempre con distintos plaguicidas, después de la aplicación se deben limpiar correctamente las máquinas e implementos utilizados incluyendo los equipos de seguridad. Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en un envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua como canales, acequias o arroyos y pueden aplicarse diluidos con agua sobre alambrados y zonas no cultivadas y de tránsito frecuente de personas.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: practicar la técnica del triple lavado. Una vez vacíos, inutilizarlos y colocarlos en tambores o contenedores en lugar seguro hasta su traslado a una planta de tratamiento para su incineración en incineradores autorizados para tal fin. Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción en un sector aislado, bien delimitado y cubierto, que ofrezca la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

ALMACENAMIENTO: almacenar en envases originales, a la sombra, en lugar seco y ventilado, alejado de intensa luz y/o calor y de alimentos o forrajes.

DERRAMES: en caso de derrames, cubrir lo volcado con material absorbente como tierra o aserrín, barrer prolijamente, recoger el barrido y colocarlo en un recipiente cerrado y bien identificado para su envío y posterior destrucción por empresas autorizadas.

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos. En caso de inhalación, colocar al paciente en un ambiente bien ventilado, en reposo y solicitar asistencia médica. En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber agua. En todos los casos consultar inmediatamente a un médico.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Clase IV: productos que normalmente no ofrecen peligro. Toxicidad inhalatoria categoría II (nocivo). Irritación ocular: severo irritante ocular (precaución), categoría II, causa daño temporal a los ojos. No irritante dermal. No sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: ver los correspondientes al producto con el cual se aplica INSIDE.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No presenta.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: Centro Toxicológico del Hospital Municipal de Niños de Buenos Aires Dr. Ricardo Gutiérrez, teléfono 011 4962 2247 o 6666. Hospital de Clínicas de Buenos Aires General San Martín, teléfono 011 5950 8804/6. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo, provincia de Buenos Aires, teléfonos 011 4654 6648 y 011 4658 7777. Centro de Consultas Toxicológicas las 24 horas, teléfono 0341 4242727.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros productos.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: INSIDE es un coadyuvante formulado para optimizar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios. Su composición incorpora en forma equilibrada tensioactivos de alta eficiencia que reducen la tensión superficial, favoreciendo un mojado homogéneo de las superficies foliares y disminuyendo las pérdidas por escurrimiento. Estas propiedades permiten mejorar la penetración y persistencia del producto aplicado, reducir la evaporación y garantizar una cobertura completa del fitosanitario en la planta.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: preparación: preparar el caldo de aplicación según la recomendación del agroquímico que se desea aplicar y agregar a continuación la cantidad indicada de INSIDE según dosis.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: INSIDE se aplica con los mismos equipos y a los mismos volúmenes recomendados para herbicidas, fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares con los que se va a mezclar.

RECOMENDACIONES DE USO / DOSIS: INSIDE debe ser empleado a una dosis de 250 a 500 cc por cada 100 litros o 0,25 a 0,5 % del caldo de aplicación.

RESTRICCIONES DE USO: INSIDE

COMPATIBILIDAD: INSIDE no presenta incompatibilidad alguna.

FITOTOXICIDAD: No presenta siguiendo las instrucciones de uso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

ENDROP



CUIDADO

