

COADYUVANTE

STABLE MAX



CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN:

Alcohol graso etoxilado.....	25 %
solventes c.s.p.....	100 cm3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO



Inscripto en
SENASA N° 42.510

N° DE LOTE: Ver en el envase
Fecha de Vencimiento: Ver en el envase

NO INFLAMABLE
INDUSTRIA ARGENTINA



Contenido
Neto **5lts.**

Registrado por **ENDROP SRL**
Caudillos Federales 1750, Villa María, 5900 Córdoba, Argentina
Tel. 0353-4117078 | info@endrop.com.ar | www.endrop.com.ar

ENDROP

Garantía: Este producto se elabora con estrictas normas de control de calidad por lo que ENDROP SRL, se responsabiliza por la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, cuando ha sido conservado y almacenado en sus envases originales, cerrados, al abrigo de la intemperie en lugar seco y fresco. Como su aplicación se realiza fuera del control de ENDROP SRL, ésta no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas de su uso.



CUIDADO



PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Conservar en el envase original cerrado, lejos del fuego, de los alimentos y fuera del alcance de los niños. El preparado no debe pulverizarse contra el viento. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta y antiparras, sombrero y ropa protectora adecuada durante su preparación y aplicación. Después de usarlo lavarse bien con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. No es conveniente recorrer sin protección los cultivos tratados. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla, separarla de la ropa habitual.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

PECES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Si se lo utiliza de acuerdo a las recomendaciones, el producto no presenta riesgos para el medio ambiente.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: En caso de sobrantes del caldo, seguir las instrucciones del fitoterápico que acompaña este coadyuvante. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. El agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento. Inutilizarlos para evitar su uso con otro destino, perforar y disponer en sitios autorizados según la legislación vigente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en envases conservados con sus tapas inviolables en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. No almacenar cerca de semillas, alimentos y alimentos para forrajes.

DERRAMES: Recoger el producto derramado, agregarle material absorbente (tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos). Luego se lo debe introducir en recipientes, cerrarlo y proceder a su posterior destrucción, en una planta habilitada para tal fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: llevar al paciente al aire libre. Piel: lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas. Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Ingestión: Requerir asistencia médica, no inducir el vómito, no administrar nada por boca a un paciente inconsciente. Acudir inmediatamente a un centro asistencial llevando la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: CLASE IV - PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. Utilizar antiparras y guantes durante el manejo del producto. **TOXICIDAD INHALATORIA:** Categoría III (Cuidado). **IRRITACIÓN CUTÁNEA:** Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. **SEVERO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA II. DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.**

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Irritación dermal: Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Irritación ocular: severo irritante ocular (Precaución) Categoría II. Causa daño temporal a los ojos. No sensibilizante dermal.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: no posee.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: no presenta.

BUENOS AIRES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247. **Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínica Prof. A. Posadas:** Tel.: (011) 4658-7777/ 654-6648. **Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas:** Tel.: (011) 5950-8804/06. **Hospital de Niños de la Plata:** Tel. (0221) 451-5555. **ROSARIO:** Centro toxicológico Rosario Tel. (0341) 0341-4480077/4242727. **CORDOBA:** Hospital municipal de Urgencias Tel. (0351) 4222003/4480077. **Hospital de Niños** Tel. (0351) 423- 3303/422-9961. **Línea gratuita: 0800-333-0160.**

GENERALIDADES

STABLE MAX es un coadyuvante desarrollado para facilitar la compatibilidad físico-química de mezclas de fitosanitarios en equipos de pulverización. Su acción evita la formación de grumos, cristales o cremas en los caldos de aplicación, asegurando la homogeneidad de la mezcla y la máxima eficacia de los principios activos.

El uso previo de este coadyuvante en el tanque de pulverización previene incompatibilidades y, en aplicaciones posteriores, puede revertir situaciones de inestabilidad ya presentes en el caldo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación: agregar el **STABLE MAX** según la dosis recomendada al tanque de pulverización con la mitad de agua limpia.

Agitación: Activar los agitadores y continuar incorporando el resto del agua junto con los agroquímicos, siguiendo el orden de mezcla indicado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede utilizarse en equipos convencionales de aplicación terrestre o aérea, asegurando que el sistema de agitación funcione en todo momento.

Recomendación de uso: agregar lentamente al tanque de pulverización, para favorecer su mezclamiento. Las dosis habituales en el caldo, pueden variar entre 100 a 600 cc/ha, según volumen de agua y fitosanitario a mezclar.

Dosis habituales:

- Volumen de caldo reducido:
100 cc/ha (glifosato sal potásica + 2,4 D amina) /ha (glifosato sal potásica + fomesafen)
- Volumen de caldo normal:
600 cc/ha (glifosato sal potásica + 2,4 D amina)
400 cc/ha (glifosato sal potásica + fomesafen)

Restricciones y compatibilidad: sin restricciones propias.

Compatible con todos los agroquímicos de uso corriente.

Se recomienda prueba de compatibilidad previa.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico según recomendaciones.

Aviso de consulta técnica: consulte con un Ingeniero Agrónomo.

CONSULTE CON UN
INGENIERO AGRÓNOMO
ENDROP



CUIDADO



COADYUVANTE

STABLE MAX

CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN:

Alcohol graso etoxilado.....	25 %
solventes c.s.p.....	100 cm3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO



Inscripto en
SENASA N° 42.510

N° DE LOTE: Ver en el envase
Fecha de Vencimiento: Ver en el envase

Registrado por ENDROP SRL
Caudillos Federales 1750, Villa María, 5900 Córdoba, Argentina
Tel. 0353-4117078 | info@endrop.com.ar | www.endrop.com.ar

Garantía: Este producto se elabora con estrictas normas de control de calidad por lo que ENDROP SRL, se responsabiliza por la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, cuando ha sido conservado y almacenado en sus envases originales, cerrados, al abrigo de la intemperie en lugar seco y fresco. Como su aplicación se realiza fuera del control de ENDROP SRL, ésta no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas de su uso.

NO INFLAMABLE

INDUSTRIA ARGENTINA



Contenido
Neto **5lts.**

ENDROP®



CUIDADO



PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Conservar en el envase original cerrado, lejos del fuego, de los alimentos y fuera del alcance de los niños. El preparado no debe pulverizarse contra el viento. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta y antiparras, sombrero y ropa protectora adecuada durante su preparación y aplicación. Después de usarlo lavarse bien con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. No es conveniente recorrer sin protección los cultivos tratados. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla, separarla de la ropa habitual.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

PECES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Si se lo utiliza de acuerdo a las recomendaciones, el producto no presenta riesgos para el medio ambiente.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: En caso de sobrantes del caldo, seguir las instrucciones del fitoterápico que acompaña este coadyuvante. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. El agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento. Inutilizarlos para evitar su uso con otro destino, perforar y disponer en sitios autorizados según la legislación vigente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en envases conservados con sus tapas inviolables en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. No almacenar cerca de semillas, alimentos y alimentos para forrajes.

DERRAMES: Recoger el producto derramado, agregarle material absorbente (tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos). Luego se lo debe introducir en recipientes, cerrarlo y proceder a su posterior destrucción, en una planta habilitada para tal fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: llevar al paciente al aire libre. Piel: lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas. Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Ingestión: Requerir asistencia médica, no inducir el vómito, no administrar nada por boca a un paciente inconsciente. Acudir inmediatamente a un centro asistencial llevando la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: CLASE IV - PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. Utilizar antiparras y guantes durante el manejo del producto. **TOXICIDAD INHALATORIA:** Categoría III (Cuidado). **IRRITACIÓN CUTÁNEA:** Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. **SEVERO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA II. DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.**

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Irritación dermal: Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Irritación ocular: severo irritante ocular (Precaución) Categoría II. Causa daño temporal a los ojos. No sensibilizante dermal.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: no posee.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: no presenta.

BUENOS AIRES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247. **Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínica Prof. A. Posadas:** Tel.: (011) 4658-7777/ 654-6648. **Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas:** Tel.: (011) 5950-8804/06. **Hospital de Niños de la Plata:** Tel. (0221) 451-5555. **ROSARIO:** Centro toxicológico Rosario Tel. (0341) 0341-4480077/4242727. **CORDOBA:** Hospital municipal de Urgencias Tel. (0351) 4222003/4480077. **Hospital de Niños** Tel. (0351) 423- 3303/422-9961. **Línea gratuita: 0800-333-0160.**

GENERALIDADES

STABLE MAX es un coadyuvante desarrollado para facilitar la compatibilidad físico-química de mezclas de fitosanitarios en equipos de pulverización. Su acción evita la formación de grumos, cristales o cremas en los caldos de aplicación, asegurando la homogeneidad de la mezcla y la máxima eficacia de los principios activos.

El uso previo de este coadyuvante en el tanque de pulverización previene incompatibilidades y, en aplicaciones posteriores, puede revertir situaciones de inestabilidad ya presentes en el caldo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación: agregar el **STABLE MAX** según la dosis recomendada al tanque de pulverización con la mitad de agua limpia.

Agitación: Activar los agitadores y continuar incorporando el resto del agua junto con los agroquímicos, siguiendo el orden de mezcla indicado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede utilizarse en equipos convencionales de aplicación terrestre o aérea, asegurando que el sistema de agitación funcione en todo momento.

Recomendación de uso: agregar lentamente al tanque de pulverización, para favorecer su mezclamiento. Las dosis habituales en el caldo, pueden variar entre 100 a 600 cc/ha, según volumen de agua y fitosanitario a mezclar.

Dosis habituales:

- Volumen de caldo reducido:
100 cc/ha (glifosato sal potásica + 2,4 D amina) /ha (glifosato sal potásica + fomesafen)
- Volumen de caldo normal:
600 cc/ha (glifosato sal potásica + 2,4 D amina)
400 cc/ha (glifosato sal potásica + fomesafen)

Restricciones y compatibilidad: sin restricciones propias.

Compatible con todos los agroquímicos de uso corriente.

Se recomienda prueba de compatibilidad previa.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico según recomendaciones.

Aviso de consulta técnica: consulte con un Ingeniero Agrónomo.

CONSULTE CON UN
INGENIERO AGRÓNOMO

ENDROP®



CUIDADO



COADYUVANTE

STABLE MAX



CONCENTRADO EMULSIONABLE

COMPOSICIÓN:

Alcohol graso etoxilado.....	25 %
solventes c.s.p.....	100 cm3

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO



Inscripto en
SENASA N° 42.510

N° DE LOTE: Ver en el envase
Fecha de Vencimiento: Ver en el envase

NO INFLAMABLE
INDUSTRIA ARGENTINA



Contenido
Neto **5lts.**

Registrado por **ENDROP SRL**
Caudillos Federales 1750, Villa María, 5900 Córdoba, Argentina
Tel. 0353-4117078 | info@endrop.com.ar | www.endrop.com.ar

ENDROP

Garantía: Este producto se elabora con estrictas normas de control de calidad por lo que ENDROP SRL, se responsabiliza por la calidad del producto dentro de la fecha de vencimiento, cuando ha sido conservado y almacenado en sus envases originales, cerrados, al abrigo de la intemperie en lugar seco y fresco. Como su aplicación se realiza fuera del control de ENDROP SRL, ésta no asume responsabilidad alguna implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivadas de su uso.



CUIDADO



PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. PELIGRO SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA INTEGRAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Conservar en el envase original cerrado, lejos del fuego, de los alimentos y fuera del alcance de los niños. El preparado no debe pulverizarse contra el viento. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y la contaminación de los alimentos. Usar guantes de goma, careta y antiparras, sombrero y ropa protectora adecuada durante su preparación y aplicación. Después de usarlo lavarse bien con agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto. No beber, comer o fumar durante los tratamientos. No es conveniente recorrer sin protección los cultivos tratados. Lavar la ropa de trabajo antes de volver a usarla, separarla de la ropa habitual.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: VIRTUALMENTE NO TÓXICO.

AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

PECES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Si se lo utiliza de acuerdo a las recomendaciones, el producto no presenta riesgos para el medio ambiente.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: En caso de sobrantes del caldo, seguir las instrucciones del fitoterápico que acompaña este coadyuvante. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc.) todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: Los envases deben enjuagarse tres veces con agua para extraer y utilizar todo el producto contenido en los mismos. El agua de lavado debe ser volcada en el tanque de la pulverizadora para su aplicación en el lote donde se hará el tratamiento. Inutilizarlos para evitar su uso con otro destino, perforar y disponer en sitios autorizados según la legislación vigente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en envases conservados con sus tapas inviolables en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños. No almacenar cerca de semillas, alimentos y alimentos para forrajes.

DERRAMES: Recoger el producto derramado, agregarle material absorbente (tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos). Luego se lo debe introducir en recipientes, cerrarlo y proceder a su posterior destrucción, en una planta habilitada para tal fin.

PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación: llevar al paciente al aire libre. Piel: lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas. Ojos: lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Ingestión: Requerir asistencia médica, no inducir el vómito, no administrar nada por boca a un paciente inconsciente. Acudir inmediatamente a un centro asistencial llevando la etiqueta del producto.

ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO: CLASE IV - PRODUCTOS QUE NORMALMENTE NO OFRECEN PELIGRO. Utilizar antiparras y guantes durante el manejo del producto. **TOXICIDAD INHALATORIA:** Categoría III (Cuidado). **IRRITACIÓN CUTÁNEA:** Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. **SEVERO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA II. DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.**

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Irritación dermal: Leve irritante dermal (Cuidado) Categoría IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. Irritación ocular: severo irritante ocular (Precaución) Categoría II. Causa daño temporal a los ojos. No sensibilizante dermal.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: no posee.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: no presenta.

BUENOS AIRES: Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel. (011) 4962-6666/2247. **Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínica Prof. A. Posadas:** Tel.: (011) 4658-7777/ 654-6648. **Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas:** Tel.: (011) 5950-8804/06. **Hospital de Niños de la Plata:** Tel. (0221) 451-5555. **ROSARIO:** Centro toxicológico Rosario Tel. (0341) 0341-4480077/4242727. **CORDOBA:** Hospital municipal de Urgencias Tel. (0351) 4222003/4480077. **Hospital de Niños** Tel. (0351) 423- 3303/422-9961. **Línea gratuita: 0800-333-0160.**

GENERALIDADES

STABLE MAX es un coadyuvante desarrollado para facilitar la compatibilidad físico-química de mezclas de fitosanitarios en equipos de pulverización. Su acción evita la formación de grumos, cristales o cremas en los caldos de aplicación, asegurando la homogeneidad de la mezcla y la máxima eficacia de los principios activos.

El uso previo de este coadyuvante en el tanque de pulverización previene incompatibilidades y, en aplicaciones posteriores, puede revertir situaciones de inestabilidad ya presentes en el caldo.

INSTRUCCIONES DE USO:

Preparación: agregar el **STABLE MAX** según la dosis recomendada al tanque de pulverización con la mitad de agua limpia.

Agitación: Activar los agitadores y continuar incorporando el resto del agua junto con los agroquímicos, siguiendo el orden de mezcla indicado.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: puede utilizarse en equipos convencionales de aplicación terrestre o aérea, asegurando que el sistema de agitación funcione en todo momento.

Recomendación de uso: agregar lentamente al tanque de pulverización, para favorecer su mezclamiento. Las dosis habituales en el caldo, pueden variar entre 100 a 600 cc/ha, según volumen de agua y fitosanitario a mezclar.

Dosis habituales:

- Volumen de caldo reducido:
100 cc/ha (glifosato sal potásica + 2,4 D amina) /ha (glifosato sal potásica + fomesafen)
- Volumen de caldo normal:
600 cc/ha (glifosato sal potásica + 2,4 D amina)
400 cc/ha (glifosato sal potásica + fomesafen)

Restricciones y compatibilidad: sin restricciones propias.

Compatible con todos los agroquímicos de uso corriente.

Se recomienda prueba de compatibilidad previa.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico según recomendaciones.

Aviso de consulta técnica: consulte con un Ingeniero Agrónomo.

CONSULTE CON UN
INGENIERO AGRÓNOMO
ENDROP



CUIDADO



