

INSIDE

1. Identificación del Producto y del Fabricante.

- 1.1. Producto: INSIDE
- 1.2. Fabricante: PRODINSA ARGENTINA S. A.
- 1.3. Nombre químico: Alcohol lineal etoxilado
- 1.4. CAS No: No corresponde
- 1.5. Peso molecular: No corresponde
- 1.6. Uso: COADYUVANTE

2. Clasificación de riesgos.

- 2.1. Inflamabilidad: NO INFLAMABLE
- 2.2. Clasificación toxicológica: CLASE IV. PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO

3. Propiedades físicas y químicas.

- 3.1. Aspecto físico: Concentrado soluble (SL)
 - 3.1.1. Color. 360C (Escala Pantone)
 - 3.1.2. Olor. Presenta olor característico
- 3.2. pH: 5,3
- 3.3. Densidad. Densidad relativa a 20°C: 1.006
- 3.4. Solubilidad en agua a 20 °C. NO DISPONIBLE
- 3.5. Temperatura de descomposición. NO DISPONIBLE

4. Primeros auxilios

- 4.1. Inhalación: RETIRAR A LA PERSONA AFECTADA AL AIRE FRESCO. SI LA RESPIRACIÓN ES DIFÍCIL, DAR OXÍGENO. SI NO RESPIRA, REALIZAR RESPIRACIÓN ARTIFICIAL.
- 4.2. Piel: QUITAR LAS ROPAS Y ZAPATOS CONTAMINADOS. LAVAR INMEDIATAMENTE LA PIEL CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN Y ENJUAGAR.
- 4.3. Ojos: ENJUAGAR INMEDIATAMENTE CON AGUA DURANTE POR LO MENOS 15 MINUTOS.
- 4.4. Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. NO ADMINISTRAR NADA POR BOCA SI LA PERSONA ESTÁ INCONSCIENTE.

5. Medidas contra el fuego

- 5.1. Medios de extinción: UTILIZAR EXTINGUIDORES EN BASE AGUA, QUÍMICOS SECOS O DIOXIDO DE CARBONO
- 5.2. Procedimientos de lucha específicos: USAR SISTEMAS CERRADOS DE RESPIRACION ARTIFICIAL Y TRAJE DE PROTECCION.

6. Manipuleo y almacenamiento

- 6.1. Medidas de precaución personal: UTILIZAR ROPA PROTECTORA ADECUADA. EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS. NO FUMAR, COMER O BEBER DURANTE EL MANIPULEO.
- 6.2. Almacenamiento: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL BIEN CERRADO EN LUGAR VENTILADO FRESCO Y SECO.

7. Estabilidad y reactividad.

- 7.1. Estabilidad. ESTABLE EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO.

7.2. Reactividad. NO REACTIVO CON EL MATERIAL DEL ENVASE.

8. Información toxicológica

8.1. Inhalación EVITAR SU INHALACIÓN

8.2. Ojos.: SEVERO IRRITANTE OCULAR

8.3. Piel: PRODUCTO NO IRRITANTE

8.4. Ingestión: EVITAR SU INGESTIÓN

8.5. Toxicidad aguda.

8.5.1. Oral : DL 50 ORAL AGUDA, EN RATAS : > 5000 MG/KG.

8.5.2. Dermal DL 50 DERMAL AGUDA, EN RATAS : > 5000 MG/KG.

8.5.3. Inhalación CL 50 INHALATORIA AGUDA, EN RATAS : > 1,4 MG/L: CATEGORIA INHALATORIA II (NOCIVO)

8.5.4. Irritación de la piel NO IRRITANTE DERMAL

8.5.5. Sensibilización de la piel NO SENSIBILIZANTE

8.5.6. Irritación para los ojos SEVERO IRRITANTE OCULAR: CATEGORIA II (PRECAUCION)
Causa daño temporal a los ojos.

8.6. Toxicidad subaguda NO DISPONIBLE

8.7. Toxicidad crónica NO DISPONIBLE

8.8. Mutagénesis NO MUTAGÉNICO

9. Información ecotoxicológica.

9.1. Efectos agudos sobre organismos de agua y peces PRODUCTO MODERADAMENTE TOXICO. CL50 96 hs (Poecilia reticulata): 5,32 mg/L

9.2. Toxicidad para aves PRODUCTO PRACTICAMENTE NO TOXICO

DL50 en codorniz (Coturnix coturnix japonica): > 2000 mg/kg.

9.3. Persistencia en suelo NO PRODUCE UN IMPACTO SIGNIFICATIVO AL DEGRADARSE.

9.4. Efecto de control: Coadyuvante humectante no iónico.

10. Acciones de emergencia.

10.1. Derrames.

CONTENER CON MATERIAL ABSORBENTE INERTE, RECOGER Y GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN IDENTIFICADOS.

10.2. Fuego

CERCAR EL AREA DE INCENDIO CONTROLAR CON EXTINGUIDORES DEL TIPO AGUA, QUIMICO SECO O DIOXIDO DE CARBONO.

10.3. Disposición final.

Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases, no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc) y pueden aplicarse diluidos con agua sobre alambrados y zonas no cultivadas.

Todos los desechos, restos y envases vacíos deben ser reunidos para su destrucción, en un sector aislado hasta su traslado a una planta de tratamiento para su incineración, en incineradores autorizados para tal fin.

11. Información para el transporte.

11.1. Terrestre. NO ES PELIGROSO

11.2. Aéreo. NO ES PELIGROSO

11.3. Marítimo NO ES PELIGROSO